Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 23:53

Link do produktu: https://www.minicena.pl/pompa-piaskowa-bestway-do-basenu-3596lh-58515-filtrujaca-zestaw-p-538.html



POMPA PIASKOWA BESTWAY DO BASENU 3596L/H 58515 FILTRUJĄCA ZESTAW

Cena	**316,90 zł**
Numer katalogowy	**58515**
Kod producenta	**58515**
Kod EAN	**6942138952353**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**8.5**
Wydajność	**3596**
Marka	**Bestway**
EAN (GTIN)	**6942138952353**
Kod producenta	**58515**

Opis produktu

POMPA PIASKOWA BESTWAY DO BASENU 3596L/H 58515 FILTRUJĄCA ZESTAW

BESTWAY 58515 - Pompa filtrująca piaskowa FLOWCLEAR™ 3596L/h - 950gal/h

- **Najnowszy model na rok 2025**

Pompy piaskowe to jedne z najbardziej skutecznych urządzeń do oczyszczania wody w basenie ogrodowym. W porównaniu z zwykłymi papierowymi filtrami są bezkonkurencyjne – piasek ma dłuższą żywotność, a sam proces oczyszczania przebiega wieloetapowo. Dzięki temu woda w basenie jest krystalicznie czysta, zachęcająca do orzeźwiającej kąpieli.

- **Pompa o wydajności 3596 l/godzinę** pomoże oczyścić basen z pływających w nim zabrudzeń i jest idealna do basenów o pojemności od 1 100, aż do 16 000 litrów.

Do działania wymaga wkładu - piasku (#20 silca sand 0,45-0,85 mm) lub wysoce wydajnych **kulek filtracyjnych POLYSPHERE**.

- Pompa posiada solidny, antykorozyjny zbiornik. Górny właz obraca się o 360 stopni, dzięki czemu łatwo podłączymy węże z każdej strony urządzenia, a 6-pozycyjny zawór pozwala na łatwe sterowanie filtrem.

Wbudowany ciśnieniomierz umożliwia łatwe odczytywanie ciśnienia panującego w zbiorniku, a dołączony dozownik chemii **ChemConnect** utrzymuje i zapewnia stabilny poziom chloru, niezbędny do uzyskania prawidłowej równowagi chemicznej. Pompa zawiera filtr siatkowy do oddzielania liści i innych szorstkich odłamków.




Bestway
3,596 L / 950 GAL.
SAND FILTER
Compatible with Above Ground Pools 1,100 - 18,300 L (300 - 4800 gal.)
Pump Flow Rate: 3,596 L/h (950 gal./h)
System Flow Rate: 2,271 L/h (600 gal./h)
Sand or PolySphere™ Pool Filtration Balls
3,596 L / 950 GAL.






Bestway
3,596 L / 950 GAL.
SAND FILTER
Compatible with Above Ground Pools 1,100 - 18,300 L (300 - 4800 gal.)
Pump Flow Rate: 3,596 L/h (950 gal./h)
System Flow Rate: 2,271 L/h (600 gal./h)
Sand or PolySphere™ Pool Filtration Balls
3,596 L / 950 GAL.







Dane techniczne:

Wkład filtrujący:

- Piasek: 0,45-0,85mm - 8,5 kg
- Wkład POLYSPHERE

Średnica węża: 3,2cm / 1,25in.

Wydajność pompy: 3596L/h - 950gal/h

Przepływ wody w układzie: 2271L/h - 600gal./h

Zasilanie: 220-240V~, 85W

Pojemność zbiornika: ok. 8,5 kg piasku kwarcowego lub 240 g kulek filtracyjnych

Typ filtra piasek o granulacji: 0,45 – 0,85 mm lub kulki filtracyjne

Zastosowanie w basenach: rozporowych i stelażowych

Zawartość zestawu:

- pompa piaskowa,
- złączki do podłączenia,
- węże do podłączenia.
- instrukcja w języku polskim

Waga: 8,5kg

Piasek nie jest wliczony w cenę

Pompy piaskowe to jedne z najbardziej skutecznych urządzeń do oczyszczania wody w basenie ogrodowym. Na innych naszych aukcjach znajdziesz rewelacyjne baseny, akcesoria basenowe firmy BESTWAY, filtry pompy, maty pod basen, pokrywy i wiele innych.


Bestway
3,596 L / 950 GAL.
SAND FILTER
Compatible with Above Ground Pools 1,100 - 18,100 L (300 - 4,800 gal.)
Pump Flow Rate: 3,596 L/h (950 gal./h)
System Flow Rate: 2,271 L/h (600 gal./h)
Sand or PolySphere™ Pool Filtration Balls
#20 silica sand, 8.5 kg (18.7 lbs), 0.45-0.65 mm or 240 g (0.53 lbs) Polysphere™ Pool Filtration Balls (neither included)
3,596 L / 950 GAL.
SAND FILTER










Bestway




Bestway






Bestway
3,596 L / 950 GAL.
SAND FILTER
3,596 L / 950 GAL.